

# be bl□ks!

Торговое оборудование специально  
для небольших магазинов.



## *Об IdeaSupermarket*

Мы консультируем, разрабатываем дизайн-проекты торговых залов, технологические цеха и производство, создаем интерьеры, подбираем и устанавливаем профессиональное оборудование, обеспечиваем наших клиентов полным пакетом сервисных услуг по обслуживанию установленной техники.

Высокий профессионализм IdeaSupermarket оценили торговые сети «Глобус Гурмэ», «Бахетле», «Командор», «Перекресток», «Седьмой континент», «Вестер», «Виктория», «Сибирская копеечка», Metro Cash&Carry, «Мария Ра», «Планета Земля» и десятки других, как столичных, так и региональных игроков.

Индивидуальный подход, высокий уровень ответственности, ведение проекта «под ключ» с нуля, высококвалифицированные специалисты, имеющие богатейший опыт работы в сегменте, — все эти факторы позволяют IdeaSupermarket оставаться одной из самых востребованных в России компаний в сфере оснащения предприятий торговли.

Все от идеи до идеального супермаркета!

# **Удобство. Соберите свой магазин**

Возможно, единственный  
бренд, продукцией которого  
можно полностью оснастить  
магазин: от холодильника до  
кассовой зоны.




# **Эстетика. Стремитесь к прекрасному**


Единый визуальный стандарт обеспечивает эстетическую привлекательность магазина, что положительно сказывается на доверии покупателя и способствует принятию решения о совершении покупки.



## **Динамика. Меняйтесь к лучшему**

Все модули спроектированы по единому стандарту и идеально сочетаются друг с другом. Это позволяет быстро и без лишней головной боли менять конфигурацию магазина, тонко настраивать ассортимент согласно потребительским предпочтениям.







**Изучайте спрос  
и оптимизируйте ассортимент**

be  
bl□ks!


# be bloks!


Магазин
























Стандарт

Все модули спроектированы по единому эстетическому и габаритному стандарту и идеально сочетаются друг с другом. Это позволяет быстро и без лишней головной боли менять конфигурацию магазина.

Габариты модулей




Типоразмер модулей

| XS                                        | S                                         | M                                         | ML                                        | L                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 650                                       | 1000                                      | 1300                                      | 1650                                      | 2000                                      |
| Стеллажи be shelf! пристенные и островные | Стеллажи be shelf! пристенные и островные | Стеллажи be shelf! пристенные и островные | Стеллажи be shelf! пристенные и островные | Стеллажи be shelf! пристенные и островные |
| Кассовая зона be cash! (Isola)            | Кассовая зона be cash! (Isola)            | Витрина be case!                          | Витрина be case!                          | Vento plug-in                             |
|                                           | Витрина be cake!                          | Витрина be cake!                          |                                           |                                           |
|                                           | Vento plug-in (be cold!)                  | Vento plug-in (be cold!)                  |                                           |                                           |
|                                           | Морозильный ларь be ice!                  | Морозильный ларь be ice! (в работе)       |                                           |                                           |

**Примечание:**  
Горки холодильные be cold! (Vento) с выносным агрегатом имеют отраслевые типоразмеры: 125, 190, 250, 375

Высота модулей



Глубина модулей



# Кассовые модули be cash!

| Модуль       | Габариты, ДхГ, мм |
|--------------|-------------------|
| Линейный XS  | 676x550           |
| Линейный S   | 1026x550          |
| Угловой XSxS | 1380x1030         |
| Угловой SxS  | 1380x1380         |

Поставщик оставляет за собой право вносить в конфигурацию изделия изменения, способствующие улучшению, без предварительного уведомления

Стандартная  
h=900 мм

Барная  
h=1200 мм

## Оформление:

Металлические панели

Экономпанели

Экономпанели под дерево




## Уникальное комбинирование преимуществ самообслуживания и торговли через прилавки

Увеличение импульсных покупок  
Удобная выкладка товаров  
импульсного спроса

Возможна интеграция с витринами,  
стеллажами и технологическим  
оборудованием

Повышение эффективности персонала  
Сотрудник сочетает функции  
кассира и продавца

Возможность хранения запаса  
товара и сигарет на внутренних полках.  
Экономия на лайтбоксе




# Витрины be case! со встроенным агрегатом


- Максимально эффективное использование торгового пространства
- Оптимальные внешние габариты
- Максимальная выкладка
- Наличие запасника
- Идеально интегрируется с кассовой зоной be cash!
- Поставляется в комплекте с LED-подсветкой, прозрачные боковины, стеклянная полка в камере, ночные шторы, поддон для талой воды
- Возможность установки полки для сумок



be case! M



Сечение



| Модуль      | Диапазон температуры, °C | Габаритные размеры, мм |            | Глубина, мм        |                     | Вес       |            | Испаритель | Конденсатор | Компрессор        | Хладагент | Объем холодильной камеры, л | Площадь экспозиции, м² |
|-------------|--------------------------|------------------------|------------|--------------------|---------------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------------|-----------|-----------------------------|------------------------|
|             |                          | Ширина, мм             | Высота, мм | с полкой для сумок | без полки для сумок | Нетто, кг | Брутто, кг |            |             |                   |           |                             |                        |
| be case! M  | 0...+5                   | 1244                   | 1200       | 1012               | 793                 | 130       | 180        | SEST       | SEST        | Embraco NEK6165GK | R404A     | 281                         | 0,7                    |
| be case! ML | 0...+5                   | 1615                   | 1200       | 1012               | 793                 | 130       | 180        | SEST       | SEST        | Embraco NEK6165GK | R404A     | 281                         | 0,9                    |

В технические данные и характеристики могут быть внесены поправки и изменения, способствующие улучшению, без предварительного уведомления.

# Витрины кондитерские be cake! со встроенным агрегатом



- Совершенная эргономика
- Абсолютно просматриваемая экспозиция
- Поставляется в комплекте со светодиодной подсветкой, 3-мя равномерно охлаждаемыми стеклянными полочками, дверями-купе со стеклопакетами, емкостью для удаления конденсата с выпаривателем

| Модуль     | Диапазон температуры, °С | Габаритные размеры, мм |            | Глубина, мм        |                     | Вес       |            |      |      |                      |       |     |     |
|------------|--------------------------|------------------------|------------|--------------------|---------------------|-----------|------------|------|------|----------------------|-------|-----|-----|
|            |                          | Ширина, мм             | Высота, мм | с полкой для сумок | без полки для сумок | Нетто, кг | Брутто, кг |      |      |                      |       |     |     |
| be cake! S | +7...+12                 | 960                    | 1200       | 910                | 710                 | 130       | 180        | SEST | SEST | Embraco<br>NEK6165GK | R404A | 281 | 0,7 |
| be cake! M | +7...+12                 | 1260                   | 1200       | 910                | 710                 | 130       | 180        | SEST | SEST | Embraco<br>NEK6165GK | R404A | 281 | 0,9 |

В технические данные и характеристики могут быть внесены поправки и изменения, способствующие улучшению, без предварительного уведомления.

# Стеллажные модули be bloks!

- Пристенные и островные решения be shelf!
- Единый визуальный стандарт
- Большой выбор аксессуаров для легких перемен



# Низкотемпературные модули be ice!

- Оптимальные габариты
- Мобильное решение
- Легко встраивается в стеллаж
- Эффективный энергосберегающий контур



| Модель                                      | Диапазон температуры, °С | Длина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Энергопотребление, кВт x сутки | Мощность компрессора, Вт | Объем, л | Охлаждаемый объем, л |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|----------|----------------------|
| Ларь морозильный be ice! S с прямым стеклом | -12...-25                | 995       | 800        | 600         | 2,9                            | 181                      | 225      | 180                  |

В технические данные и характеристики могут быть внесены поправки и изменения, способствующие улучшению, без предварительного уведомления.


# Холодильные модули be cold! со встроенным агрегатом

- Оптимизирует торговое пространство
- Оснащается инновационной двухуровневой системой удаления конденсата и энергосберегающими вентиляторами, верхним LED освещением
- Поставляется в комплекте с антивандальными металлическими боковинами со стеклопакетом, верхним освещением и ночными шторками с магнитной фиксацией.




| Модуль             | Диапазон температуры, °C | Габаритные размеры витрины               |            |            | Габаритные размеры упаковки |            |            | Вес       |            | Площадь выкладки/ полезный объем м2(м3) | Глубина выкладки (глубина полок), мм | Холодопроизводительность, кВт | Энергопотребление, кВт x сутки | Максимальная мощность, кВт | Напряжение, В | Максимальный ток, А |
|--------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|
|                    |                          | Длина без боковин/длина с боковинами, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм                   | Ширина, мм | Высота, мм | Нетто, кг | Брутто, кг |                                         |                                      |                               |                                |                            |               |                     |
| be cold! S plug-in | +1...+7                  | 878/960                                  | 710        | 1946       | 1130                        | 890        | 2130       | 165       | 200        | 1,8/0,64                                | 400/487                              | -                             | 15,70                          | 1,32                       | 220           | 6,00                |
| be cold! M plug-in |                          | 1178/1260                                |            |            | 1430                        |            |            | 220       | 260        | 2,4/0,86                                |                                      | -                             | 17,50                          | 1,43                       |               | 6,50                |
| be cold! L plug-in |                          | 1873/1955                                |            |            | 2125                        |            |            | 350       | 400        | 3,8/1,37                                |                                      | -                             | 27,00                          | 2,05                       |               | 9,30                |


В технические данные и характеристики могут быть внесены поправки и изменения, способствующие улучшению, без предварительного уведомления.



Оптимальные внешние габариты



На 15%\* более эффективное использование площади








Эргономичный плоский дизайн

\*По сравнению с оборудованием со встроенным агрегатом других производителей.

# Холодильные модули be cold! с выносным агрегатом

- Максимальная площадь фронтальной экспозиции
- Эргономичный плоский дизайн
- Оптимальные внешние габариты
- Нижний фронт всего 310 мм
- Уникальная эффективность торгового пространства
- Экономичное энергопотребление и LED-подсветка в комплекте





| Модель       | Диапазон температуры, °С                           | Габаритные размеры витрины               |            |            | Габаритные размеры упаковки |            |            | Вес       |            | Площадь выкладки/полезный объем м³(м³) | Глубина выкладки (глубина полок), мм | Холодопроизводительность, кВт | Энергопотребление, кВт x сутки |       | Номинальная мощность, кВт | Напряжение, В | Максимальный ток, А |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|---------------------------|---------------|---------------------|
|              |                                                    | Длина без боковин/длина с боковинами, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм                   | Ширина, мм | Высота, мм | Нетто, кг | Брутто, кг |                                        |                                      |                               |                                |       |                           |               |                     |
| be cold! 125 | гастр. +1...+7<br>мясная -1...+2<br>фрукт. +3...+7 | 1250/1330                                | 710        | 1946       | 1500                        | 890        | 2130       | 165       | 200        | 3,5/0,95                               | 400/487                              | 1,1                           | 1,40                           | 0,076 | 220                       |               | 0,35                |
| be cold! 190 |                                                    | 1873/1954                                |            |            | 2125                        |            |            | 220       | 260        | 5,2/1,4                                |                                      | 1,7                           | 2,20                           | 0,120 |                           |               | 0,55                |
| be cold! 250 |                                                    | 2495/2577                                |            |            | 2750                        |            |            | 350       | 400        | 6,9/1,9                                |                                      | 2,2                           | 2,70                           | 0,152 |                           |               | 0,70                |
| be cold! 375 |                                                    | 3750/3832                                |            |            | 4000                        |            |            | 450       | 510        | 10,5/2,85                              |                                      | 3,4                           | 4,20                           | 0,230 |                           |               | 1,00                |

В технические данные и характеристики могут быть внесены поправки и изменения, способствующие улучшению, без предварительного уведомления.

be  
bl□ks!

Решения





125080 Москва,  
Волоколамское шоссе, д. 2  
Тел.: +7 (495) 234 00 33  
[www.ideasupermarket.com](http://www.ideasupermarket.com)

*IdeaS* **SUPERMARKET**